

# księga znaku

## Ground Frost Sp. z o.o.

Al. Komisji Edukacji Narodowej 95  
02-777 Warszawa  
Polska

Tel.: +48 883 220 770  
email: kontakt@groundfrost.pl  
web: groundfrost.pl

NIP: 5242752249  
KRS: 0000426173



GROUND FROST

# ground frost

Nasze doświadczenia sięgają lat 90-tych, natomiast sam Ground Frost działa na rynku od 2012 roku. Od samego początku koncentrujemy się na usługach związanych z rachunkowością, finansami i doradztwem biznesowym.

Specjalizujemy się w doradztwie transakcyjnym, wycenach i modelowaniu finansowym, walidacjach wycen oraz złożonej rachunkowości opartej na MSSF/MSR. Od kilku lat równolegle do spółki doradczej rozwijamy spółkę outsourcingową, specjalizującą się w zaawansowanej obsłudze rachunkowej oraz obsłudze kadr i płac naszych klientów.

***“Jeżeli istnieje jakiś jeden sekret sukcesu, to jest to umiejętność przyjmowania cudzego punktu widzenia i patrzenia z tej perspektywy z równą łatwością jak z własnej.”***

Henry Ford

# spis treści

## 01 LOGO

|                                            |    |
|--------------------------------------------|----|
| wersja podstawowa                          | 6  |
| wersja pionowa                             | 7  |
| wersja podstawowa kolor dodatkowy          | 8  |
| wersja pionowa kolor dodatkowy             | 9  |
| wersja podstawowa achromatyczna negatywowa | 10 |
| wersja pionowa achromatyczna negatywowa    | 11 |
| wersja podstawowa achromatyczna pozytywowa | 12 |
| wersja podstawowa konstrukcja znaku        | 13 |
| wersja pionowa konstrukcja znaku           | 14 |
| wersja podstawowa konstrukcja logotypu     | 15 |
| wersja pionowa konstrukcja logotypu        | 16 |
| konstrukcja sygnetu                        | 17 |
| wersja podstawowa pole ochronne            | 18 |
| wersja pionowa pole ochronne               | 19 |
| rozmiar minimalny                          | 20 |
| niedopuszczalne modyfikacje                | 21 |
| zastosowanie na zdjęciach                  | 22 |

## 02 TYPOGRAFIA

|                 |    |
|-----------------|----|
| font podstawowy | 26 |
| font dodatkowy  | 27 |

## 03 KOLORYSTYKA

|                                           |    |
|-------------------------------------------|----|
| podstawowa paleta kolorów                 | 30 |
| kolory dodatkowe                          | 31 |
| logo wersja podstawowa kolorystyka z tłem | 32 |
| logo wersja pionowa kolorystyka z tłem    | 33 |

# projekt logo





*Logo jest jednym z fundamentalnych aktywów  
naszej marki. Dlatego musimy zadbać o jego  
prawidłowe użytkowanie.*

01



GROUND FROST

LOGO / WERSJA PODSTAWOWA



|         |                       |
|---------|-----------------------|
| PANTONE | 563 C                 |
| CMYK    | C: 62 M: 8 Y: 42 K: 0 |
| RGB     | R: 106 G: 181 B: 165  |
| HTML    | #6ab5a5               |
| RAL     | RAL 6027              |

**Wersja pionowa** do stosowania we wszystkich materiałach wewnętrznych, promocyjnych i zewnętrznych, wymiennie z wersją podstawową.



# GROUND FROST

LOGO / WERSJA PIONOWA



|         |                       |
|---------|-----------------------|
| PANTONE | 563 C                 |
| CMYK    | C: 62 M: 8 Y: 42 K: 0 |
| RGB     | R: 106 G: 181 B: 165  |
| HTML    | #6ab5a5               |
| RAL     | RAL 6027              |



GROUND FROST

LOGO / WERSJA PODSTAWOWA KOLOR DODATKOWY



|         |                         |
|---------|-------------------------|
| PANTONE | 547 C                   |
| CMYK    | C: 82 M: 57 Y: 49 K: 48 |
| RGB     | R: 42 G: 65 B: 76       |
| HTML    | #2a414c                 |
| RAL     | RAL 5011                |





# GROUND FROST

LOGO / WERSJA PIONOWA KOLOR DODATKOWY



PANTONE  
CMYK  
RGB  
HTML  
RAL

547 C  
C: 82 M: 57 Y: 49 K: 48  
R: 42 G: 65 B: 76  
#2a414c  
RAL 5011

Wersja **achromatyczna negatywowa** do wykorzystania,  
gdy zastosowanie wersji kolorowej jest niemożliwe  
ze względów technologicznych bądź kompozycyjnych.  
Do zastosowania na ciemnych tłach do wydruków czarno-białych,  
faksów, tłoczeń, grawerunków. itp



GROUND FROST

LOGO WERSJA PODSTAWOWA / ACHROMATYCZNA NEGATYWOWA



PANTONE –

CMYK

C: 0 M: 0 Y: 0 K: 0

RGB

R: 255 G: 255 B: 255

HTML

#fff

RAL

RAL 9003



# GROUND FROST

LOGO WERSJA PIONOWA / ACHROMATYCZNA NEGATYWOWA



PANTONE –

CMYK

RGB

HTML

RAL

C: 0 M: 0 Y: 0 K: 0

R: 255 G: 255 B: 255

#fff

RAL 9003

Wersja **achromatyczna pozytywowa** do wykorzystania,  
gdy zastosowanie wersji kolorowej jest niemożliwe  
ze względów technologicznych bądź kompozycyjnych.  
Do zastosowania na jasnych tłach do wydruków czarno-białych,  
faksów, tłoczeń, grawerunków. itp.



GROUND FROST

LOGO WERSJA PODSTAWOWA / ACHROMATYCZNA POZYTYWOWA



PANTONE  
CMYK  
RGB  
HTML  
RAL

PANTONE Process Black C  
C: 0 M: 0 Y: 0 K: 100  
R: 0 G: 0 B: 0  
#000  
RAL 9005

**Znak podstawowy** składa się z sygnetu i logotypu w układzie poziomym.  
Do stosowania we wszystkich materiałach wewnętrznych, promocyjnych i zewnętrznych.



SYGNET

GROUND FROST

LOGOTYP

**Wersja pionowa** składa się z sygnetu i logotypu w układzie pionowym.  
Do stosowania we wszystkich materiałach wewnętrznych, promocyjnych  
i zewnętrznych, wymiennie z wersją podstawową.



W celu opisania konstrukcji znaku wyznaczono moduł konstrukcyjny A.

Moduł konstrukcyjny A jest równy 1/2 wysokości litery w logotypie.



W celu opisania konstrukcji znaku wyznaczono moduł konstrukcyjny A.

Moduł konstrukcyjny A jest równy 1/2 wysokości litery w logotypie.

A  
A  
GROUND






W celu opisania konstrukcji znaku wyznaczono moduł konstrukcyjny A.

Moduł konstrukcyjny A jest równy 1/2 wysokości litery w logotypie.

A  
A  
**GROUND**







LOGO WERSJA PIONOWA / POLE OCHRONNE

Znak należy skalować proporcjonalnie, w całości, nie rozdzielając poszczególnych elementów.

Skalując należy uwzględnić jego pole ochronne.

**druk****web**

Wielkość minimalna określa najmniejszy możliwy rozmiar logo, przy którym znak zachowuje czytelność. Wielkości minimalne są różne dla różnych technik druku. W przypadkach niewymienionych w Księdze Znaków należy zawsze sprawdzić czytelność logotypu na wydrukach próbnych.

**Uwaga: logo nie podlega zmianie!**

Chociaż kreatywność jest doceniana,  
prosimy o niezmienną logo w żaden sposób!



**ZNIEKSZTAŁCANIE**

Zabrania się wszelkich  
przekształceń i wypaczeń logo.



**PROPORCJE ELEMENTÓW**

Zabrania się zmiany proporcji  
elementów logo, jak również  
zmiany położenia elementów  
logotypu względem siebie.



**KOLORY I CIENIE**

Zabrania się używania logo  
w kolorach innych niż określone  
w Księdze Znaku.

Fotografie powinny być minimalistyczne oraz zawierać dużo wolnej przestrzeni, na której zalecamy umieszczać logo w wersji achromatycznej.



LOGO / ZASTOSOWANIE NA ZDJĘCIACH

Nie jest zalecane stosowanie logo na fotografii w miejscach z dużą ilością detali.





# typo grafia





*Typografia to 95% projektu – jest siłą napędową  
wszelkich form sztuki komunikacji.*

02

# podstawowy font manrope

## PROJEKTANT: MIKHAIL SHARANDA

Manrope to nowoczesna rodzina czcionek bezszeryfowych typu open source, zaprojektowana przez Michaiła Sharandę w 2018 r. W 2019 r. Mirko Velimirovic współpracował z Michaiłem Sharandą nad konwersją Manrope na czcionkę zmienną.

*Czcionki tej należy używać we wszystkich komunikatach*

*Ground Frost, aby zapewnić spójną identyfikację wizualną.*

*Obejmuje to materiały promocyjne, reklamy, zasoby*

*cyfrowe i materiały drukowane.*

# Manrope

THE QUICK BROWN FOX  
JUMPS OVER THE LAZY  
the quick brown fox jumps  
over the lazy dog  
1234567890

Light

ABCDEFGHJKLMNOP  
QRSTUVWXYZ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz  
1234567890

Medium

ABCDEFGHJKLMNOP  
QRSTUVWXYZ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz  
1234567890

Bold

ABCDEFGHJKLMNOP  
QRSTUVWXYZ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz  
1234567890

# Roboto

THE QUICK BROWN FOX  
JUMPS OVER THE LAZY  
the quick brown fox jumps  
over the lazy dog  
1234567890

## Light

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz  
1234567890

## Italic

*ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz  
1234567890*

## Bold

**ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz  
1234567890**

# dodatkowy font roboto

## PROJEKTANT: CHRISTIAN ROBERTSON

Roboto ma podwójną naturę. Ma mechaniczny szkielet, a formy są w dużej mierze geometryczne. Jednocześnie czcionka charakteryzuje się przyjaznymi i otwartymi krzywiznami. Podczas gdy niektóre groteski zniekształcają swoje litery, aby wymusić sztywny rytm, Roboto nie idzie na kompromis, pozwalając literom ustawić się na ich naturalnej szerokości. Zapewnia to bardziej naturalny rytm czytania, częściej spotykany w pismach humanistycznych i szeryfowych.

# nasza kolorystyka



*Barwa, która wzbudza konkretne uczucia,  
myśli i emocje, może zdecydować  
o wyborze naszej oferty.*

03

# paleta kolorów

## UŻYCIE KOLORU W LOGO DRUKOWANYM I CYFROWYM.

Poniższa paleta została wybrana do wykorzystania w komunikacji Ground Frost. Dopuszczalne są także jaśniejsze odcienie tych kolorów, jednakże **Logo + tło** można stosować wyłącznie **w odcieniu 100%**.

*Aby zapewnić elastyczność i jednocześnie stworzyć jednolity, rozpoznawalny wygląd we wszystkich komunikatach, opracowano kompleksową paletę kolorów.*

### GRANATOWY

100%

80%

60%

40%

20%

### KODY KOLORU

CMYK 82 / 57 / 49 / 48  
RGB 42 / 65 / 76  
HEX #2a414c

### ZIELONY

100%

80%

60%

40%

20%

### KODY KOLORU

CMYK 62 / 8 / 42 / 0  
RGB 106 / 181 / 165  
HEX #6ab5a5

### BLADOZIELONY

100%

80%

60%

40%

20%

### KODY KOLORU

CMYK 18 / 2 / 10 / 0  
RGB 244 / 249 / 248  
HEX #f4f9f8

SZARY

100%  
80%  
60%  
40%  
20%

## KODY KOLORU

CMYK 20 / 0 / 0 / 50  
RGB 131 / 146 / 155  
HEX #83929B

OLIWKOWO SZARY

100%  
80%  
60%  
40%  
20%

## KODY KOLORU

CMYK 70 / 40 / 46 / 41  
RGB 60 / 92 / 94  
HEX #3c5c5e

CZARNY

100%  
80%  
60%  
40%  
20%

## KODY KOLORU

CMYK 0 / 0 / 0 / 100  
RGB 0 / 0 / 0  
HEX #000000

# kolory dodatkowe

Paleta umożliwia dodanie kolorów wtórnych w celu wzbogacenia tożsamości wizualnej Ground Frost jako całości. Dopuszczalne są również jaśniejsze odcienie tych kolorów.

*Kolory te uzupełniają nasze oficjalne kolory, ale nie są rozpoznawalnymi identyfikatorami naszej firmy.*







GROUND FROST



GROUND FROST



GROUND FROST



GROUND FROST



GROUND FROST

## Ground Frost Sp. z o.o.

---

Al. Komisji Edukacji Narodowej 95  
02-777 Warszawa  
Polska

Tel.: +48 883 220 770  
email: [kontakt@groundfrost.pl](mailto:kontakt@groundfrost.pl)  
web: [groundfrost.pl](http://groundfrost.pl)